

## AC 280 MDAB



AC 280 MDAB

### FORTALEZAS / STRENGTHS / FORCES

- ✓ Armario madurador de carnes de tamaño medio, diseñado para llevar a cabo el proceso conocido como Dry Aging de forma fácil, segura y controlada, obteniendo los mejores resultados en cuanto a sabor textura y aromas.  
Interior con guías que permiten una higiene perfecta.  
Su controlador digital de alta precisión garantiza una temperatura óptima y un almacenamiento seguro de los alimentos.
- ✓ Medium size meat maturation cabinet, designed to carry out the process known as Dry Aging in an easy, safe and controlled way, obtaining the best results in terms of flavor, texture and aromas.  
Interior with guides that allow a perfect hygiene.  
Its high precision digital controller guarantees optimum temperature and safe food storage.
- ✓ Armoire de maturation des viandes de taille moyenne, conçue pour réaliser le processus connu sous le nom de Vieillissement à sec de manière simple, sûre et contrôlée, en obtenant les meilleurs résultats en termes de saveur, de texture et d'arômes.  
Intérieur avec des guides qui permettent une hygiène parfaite.  
Son contrôleur numérique de haute précision garantit une température optimale et une conservation sûre des aliments.

# AC 280 MDAB

|                                                                                         | AC 280 MDAB                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rango Tª y HR/ Operating temp and himidity / Régime de Température et Humidité          | (0ºC / 16ºC) (40% HR / 85% HR)                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Clase climática / Climate class / Classe climatique                                     | 4 (30ºC, 55%HR)                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Capacidad / Capacity / Capacité (l)                                                     | 330                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Medidas exteriores LxFxA / Overall dimensions LxDxH / Dimensions extérieures LxIxH (mm) | 600 x 680 x 1.644                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Características constructivas / Cabinet Construction / Caractéristiques du fabricant    |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Material exterior / Exterior Material / Matériau extérieur                              | Acero Lacado Negro                                                                                                         | Black Lacquered Steel                                                                                                      | Acier Laqué Noir                                                                                                                          |
| Material respaldo / Back Material / Matériau à l'arrière                                | Acero galvanizado                                                                                                          | Galvanized steel                                                                                                           | Acier galvanisée                                                                                                                          |
| Material interior / Interior Material / Matériau intérieur                              | Acero inoxidable AISI 304                                                                                                  | AISI 304 Stainless Steel                                                                                                   | Acier Inoxydable AISI 304                                                                                                                 |
| Ilumincación / Lighting / Eclairage                                                     | Especial carnes                                                                                                            | Special meats                                                                                                              | Viandes spéciales                                                                                                                         |
| Tipo aislamiento / Insulation / Type d'isolation                                        | Poliuretano con densidad 40kg/m3, libre CFCs, cero ODP y bajo GWP                                                          | Polyurethane with high density 40kg/m3, CFCs free, zero ODP and low GWP                                                    | Polyuréthane d'une densité de 40 kg/m3, sans CFC, sans ODP et à faible GWP                                                                |
| Espesor aislamiento / Insulation thickness / Epaisseur de l'isolation (mm)              | 50                                                                                                                         |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Espumante / Blowing Agent / Mousse                                                      | HFO                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Dotación / Features / Equipement de série                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Nº puertas / Doors / Nombre de portes                                                   | 1                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Tipo de puerta / Door construction / Type de porte                                      | Puerta de doble cristal, con sistema de autocierres, bloqueo de apertura y termopan doble bajo emisivo. Burlete magnético. | Double glass door, with self-closing system, opening lock and double low emissivity thermopane. Magnetic weatherstripping. | Porte à double vitrage, avec système de fermeture automatique, serrure d'ouverture et double vitrage à faible émission. Joint magnétique. |
| Cerradura / Door lock / Serrure                                                         | ✓                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Nº total estantes / Shelving / Nombre d'étagères                                        | 3                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Dimensiones estantes LxF / Shelves dimensions LxD / Dimensions des étagères L x l(mm)   | 400 x 460                                                                                                                  |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Tipo de patas, ruedas / Legs, casters / Type de pieds, roulettes                        | Reguladores                                                                                                                | Regulators                                                                                                                 | Régulateurs                                                                                                                               |
| Características frigoríficas / Refrigeration / Caractéristiques du froid                |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                                                           |
| Controlador / Thermostat / Thermostat                                                   | Táctil, IP65                                                                                                               | Touch-screen, IP65                                                                                                         | Tactile, IP65                                                                                                                             |
| Desescarche / Defrost / Dégivrage                                                       | Parada de compresor                                                                                                        | Compressor off                                                                                                             | Arrêt du compresseur                                                                                                                      |
| Dispositivo expansión / Expansion Device / Détendeur                                    | Capilar                                                                                                                    | Capillary                                                                                                                  | Capillaire                                                                                                                                |
| Sistema de condensación / Condensation / Système de condensation                        | Estática                                                                                                                   | Static                                                                                                                     | Statique                                                                                                                                  |
| Sistema de evaporación / Evaporation / Système d'évaporation                            | Evaporación con aire forzado, evaporador tratado con epoxi de poliéster anticorrosión                                      | Forced-air evaporator with anti corrosion epoxy coating                                                                    | Système d'évaporation ventilé, évaporateurs traités avec polyester anticorrosion,                                                         |
| Bandeja evaporativa / Condensate pan / Bac d'évaporation                                | Bandeja sin resistencia eléctrica                                                                                          | Hot gas condensate pan                                                                                                     | Bac d'évaporation sans résistance électrique                                                                                              |


| Datos técnicos / Technical Features / Informations techniques                            |                   |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Refrigerante / Refrigerant / Gaz réfrigérant                                             | R290              |               |               |
| Carga / Ref amount / Charge de gaz (gr)                                                  | 70                |               |               |
| Tensión/fases/frecuencia / Power Supply / Tension /phase/Fréquence                       | 230V / 1 / 50 Hz  |               |               |
| Potencia frigorífica / Refrigeration Capacity / Puissance frigorifique (W)               | 687               |               |               |
| Potencia / Power / Puissance (W)                                                         | 933               |               |               |
| Intensidad / Amps / Intensité (A)                                                        | 5,49              |               |               |
| Consumo / Energy Consumption / Consommation (kWh/24h)                                    | -                 |               |               |
| Clasificación Energética / Energy Class / Classification énergétique                     | -                 |               |               |
| Paletización / Crating / Palettisation                                                   |                   |               |               |
| Medidas paletización LxFxA / Crated dimensions / Dimensions palettisation L x l x H (mm) | 650 x 700 x 1.700 |               |               |
| Volumen bruto / Crated volume / Volume brut (l)                                          | 671               |               |               |
| Peso neto / Net Weight / Poids net (kg)                                                  | 140               |               |               |
| Peso paletización / Crated Weight / Poids palettisation (kg)                             | 150               |               |               |
| Opcionales / Options                                                                     |                   |               |               |
|                                                                                          | Ruedas            | Casters       | Roulettes     |
|                                                                                          | 115V/1ph/60Hz     | 115V/1ph/60Hz | 115V/1ph/60Hz |
|                                                                                          | 230V/1ph/60Hz     | 230V/1ph/60Hz | 230V/1ph/60Hz |

# AC 280 MDAB


ALZADO/ ELEVATION/ VUE LATÉRAL

PERFIL / RIGHT VIEW/ VUE EN PLAN

PLANTA/PLAN VIEW/DESSUS/VUE DE PROFIL



## CONEXIONES /CONNECTION / CONNEXIONS



[www.infrico.com](http://www.infrico.com)  
[info@infrico.com](mailto:info@infrico.com)

Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles Km. 15,5 – A-3132 - 14900, Lucena (Córdoba)

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso  
We reserve the right to change specifications without prior notice

Les caractéristiques techniques et la conception peuvent être sujettes à modifications, sans préavis

