

EEC2400BOX



Karakteristike

- Ugradbena pećnica
- Višefunkcijska pećnica
- Premaz protiv otisaka prstiju
- Razine pečenja: 2
- Pirolitičko samočišćenje
- Automatski prijedlog temperature
- Elektronsko reguliranje temperature
- Sigurnosna blokada upravljačke ploče
- Prikaz zaostale temperature
- Elektronske funkcije pećnice: minutni podsjetnik, indikator stvarne temperature, indikator rezidualne topline, korištenje rezidualne topline, servisni kod, prijedlog temperature, vrijeme u danu, 1 pirolitički ciklus, automatsko isključivanje samo pećnice, provjera rezultata, sigurnosno brava za zaštitu djece, Demo mode, trajanje, elektronska regulacije temperature, kraj Halogensko osvjetljenje unutrašnjosti
- Jednostavno čišćenje vrata
- Rashladni ventilator
- Plitice isporučene s pećnicom: 1 crna emajlirana plitica za skupljanje masnoća
- Rešetke isporučene s pećnicom: 2 kromirane žičane police
- Demo mode
-
-
-
-
-
-
-
-
- Automatska funkcija isključivanja pećnice
- Grijač za grill
- Funkcije pećnice: donje grijanje, tradicionalno pečenje.

EEC2400BOX

Prednosti

**Profesionalna razina čistoće, ali bez ribanja**


S pećnicom s pirolitičkim samočišćenjem, profesionalnu razinu čistoće možete postići jednim dodiranjem tipke. On pretvara ostatke u pepeo koji se može obrisati vlažnom krpom.

Jednostavna kontrola – s okretnim prekidačima i odabirom vremena početka i završetka


S okretnim prekidačima i LED zaslonom, ovo sučelje pruža vam jednostavnu kontrolu. Odaberite trajanje kuhanja i vrijeme početka i završetka. Kad je pećnica isključena, na zaslonu će se prikazivati vrijeme.

**Neka svaki zalogaj bude izvrnog okusa**

Pomoću višenamjenske pećnice ovog štednjaka svako će jelo imati izvrstan okus. A budući da ravnomjerno širi toplinu svaki će zalogaj biti jednako slastan.

**Staklena vrata jednostavna za čišćenje**

Staklo na ovim dvostrukim vratima pećnice jednostavno je za čišćenje. Možete potpuno skinuti vrata i njihove staklene ploče i brzi ih sve očistiti.

**Vrata pećnice koja ostaju hladna na dodir**

Zahvaljujući izvršnoj izolaciji vrata ostaju hladna. Nikada se ne zagrijavaju na temperaturu koja je za 20°C veća od sobne temperature, uvijek su sigurna na dodir.

Pecnice

EEC2400BOX

odmrzavanje, Fan cooking, brzo roštiljanje, roštilj, čuvanje topline, meso, turbo roštiljanje

- Čuvanje topline za uštedu energije
- Servisni kod



Snažno roštiljanje

Postizanje najboljih rezultata roštiljanja, čak i s malim jelima, brzo je i lako s velikim roštiljem ove pećnice.

EEC2400BOX

Tehnička specifikacija

Klasa energetske učinkovitosti	A
Potrošnja energije sa konvencionalnim načinom rada (kWh/ciklusu)	0.85
Potrošnja energije u načinu rada s ventilatorom (kWh/ciklusu)	0.82
Nø of cavities	1
Vrsta napajanja pećnice	električna
Zapremnina (l)	53
Maksimalna priključna snaga, W	2515
Razina buke, dB(A)	44
Vrsta unutrašnjosti pećnice	srednja
Raspon temperature	50°C - 250°C
Boja	antifinger inox
Duljina kabela, m	1.1
Napon, V	230
Potreban osigurač	16
Postavljanje proizvoda	ugradbeno
Kod proizvoda (PNC)	944 064 595
Dimenzije VxŠxD, mm	590x594x560
Dimenzije za ugradnju VxŠxD, mm	593x560x550

Instalacija

PSGBOV140D002005

